




PREISLISTE

Stand 01.01.2022

MZ Technik GmbH
Betonverdichtung
Appenzellerstrasse 55
9424 Rheineck

www.mz-technik.ch
info@mz-technik.ch
(+41) 079 601 34 20

Alle Preise verstehen sich ab Lager-Rheineck exkl. MwSt.

Biegewellenrüttler	2
Biegewellenrüttler, Elektromotor / AVMU.....	2
Biegewellen / TAX – TAXE Serie und Rüttelflaschen AX Serie	2
Biegewellenrüttler, Elektromotor / DINGO	3
Biegewellen / TDX – TDXE Serie und Rüttelflaschen AX Serie.....	3
Biegewellenrüttler, Hondamotor / Backpack	4
Rüttelflaschen / AX Serie Biegewellen / TDX – TDXE Serie und Rüttelflaschen AX Serie	4
Tragbarer Benzin - Innenrüttler / VIB-BAR..... Akku - Version 	5
Druckluft- Innenrüttler / PNU Serie	5
Hochfrequenz	5
Innenrüttler/ AFP Serie	6
Innenrüttler mit integriertem Umformer... SPYDER	7
Stockrüttler / MP Serie.....	6
Stockrüttler mit integrierter Elektronik	7
Rüttelflaschen, Hochfrequenz Innenrüttler / MB - AFP Serie (Ersatzflaschen).....	6-7
Frequenzumrichter - Umformer	9
Elektronische Frequenzumrichter EFUR / EFUB / BOXEL... BOXEL AKKU 	9
Frequenzumformer mit Stahlrohrschutzgestell / AFE Serie.....	10
Vibrierpatschen	11
Vibrierpatsche / Serie Tornado..... Akku - Version 	11
Vibrierpatsche / Serie QZ.....	12
Doppelte Vibrierpatschen mit ausziehbarem Profil	13
Sichtbeton – Aussenrüttler – Schalungsrüttler	14

Sie erhalten die Ware zu den derzeit gültigen allgemeinen
GeschäftsbedingungenInhaber: Marcel Zillig UID: CHE-109.426.357

Biegewellenrüttler

Elektromotor Biegewellen Rüttelflaschen

Biegewellenrüttler, Elektromotor / AVMU



Artikelnummer	Modell	Gewicht	Leistung	Preis CHF
296 100	AVMU 230 V	5 Kg	2,3 KW	347.50

Biegewellen / TAX – TAXE Serie



Länge	Artikelnummer TAX	Artikelnummer TAXE	Gewicht	Preis CHF
1,0 m	296 900	297 500	3,0 Kg	156.00
2,0 m	296 700	297 300	4,0 Kg	170.20
3,0 m	296 600	297 200	5,0 Kg	184.40
4,0 m	296 500	297 100	6,0 Kg	198.50
5,0 m	296 400	297 000	7,0 Kg	212.70

Rüttelflaschen / AX Serie



Ø mm	Artikelnummer	Modell	Zugehörigkeit	Preis CHF
25 mm	295 300	AX 25	TAXE	156.00
32 mm	295 500	AX 32	TAXE	170.20
40 mm	295 100	AX 40	TAX	184.40
48 mm	295 000	AX 48	TAX	198.50
58 mm	295 200	AX 58	TAX	212.70

Biegewellenrüttler, Elektromotor / DINGO



Artikelnummer	Modell	Gewicht	Leistung	Preis CHF
296 200	DINGO	5,8 kg	2,3 KW	419.80

Biegewellen / TDX – TDXE Serie



Länge	Artikelnummer TDX	Artikelnummer TDXE	Gewicht	Preis CHF
1,0 m	296 310	296 311	2,6 Kg	156.00
2,0 m	296 320	296 321	4,0 Kg	170.20
3,0 m	296 330	296 331	5,0 Kg	184.40
4,0 m	296 340	296 341	6,0 Kg	198.50
5,0 m	296 350	296 351	7,0 Kg	212.70

Rüttelflaschen / AX Serie



Ø mm	Artikelnummer	Modell	Zugehörigkeit	Preis CHF
25 mm	295 300	AX 25	TDXE	156.00
32 mm	295 500	AX 32	TDXE	170.20
40 mm	295 100	AX 40	TDX	184.40
48 mm	295 000	AX 48	TDX	198.50
58 mm	295 200	AX 58	TDX	212.70

Biegewellenrüttler, Benzinmotor / Back Pack



Artikelnummer	Modell	Gewicht	Motor	Preis CHF
296 281	BACKPACK	7,0 kg	Honda GX35 4st	992.70

Biegewellen / TDX – TDXE Serie



Länge	Artikelnummer TDX	Artikelnummer TDXE	Gewicht	Preis CHF
1,0 m	296 310	296 311	3,0 Kg	156.00
2,0 m	296 320	296 321	4,0 Kg	170.20
3,0 m	296 330	296 331	5,0 Kg	184.40

Rüttelflaschen / AX Serie



Ø mm	Artikelnummer	Modell	Zugehörigkeit	Preis CHF
25 mm	295 300	AX 25	TDXE	156.00
32 mm	295 500	AX 32	TDXE	170.20
40 mm	295 100	AX 40	TDX	184.40
48 mm	295 000	AX 48	TDX	198.50

Tragbarer Benzin Innenrüttler / VIB – BAR

Artikelnummer	Modell	Motor	Gewicht	U/min	Flasche Ø	Welle	Preis CHF
296 291	Vibbar Honda	Hondamotor GX 35 4 T Bleifreies Benzin	10 kg	9.000	45 mm	TBX 0,5 m	1460.70
298 200	Vibbar Akku	Akku 58 V Ø Laufzeit 60 Minuten	9	9.000	38 mm	BAT 0,5 m	1318.90



Ersatz – Akku:

Artikelnummer	Preis CHF
98202	453.80

Ersatzflaschen und Wellen s.
 Ersatzteilpreislite

Druckluft - Innenrüttler

PNU - Serie



Artikelnummer	Modell	Ø / mm	Gewicht	Fliehkraft (N)	Preis CHF
249 000	PNU 25	25 mm	2,5 Kg	700	567.30
249 101	PNU 45	45 mm	6,5 Kg	3.400	567.30
249 301	PNU 60	65 mm	10 Kg	9.000	624.00
249 401	PNU 80	75 mm	14 Kg	14.500	822.50

Hochfrequenz

Innenrüttler / AFP Serie mit Thermoschutz



Artikelnummer	Modell	Ø / mm	Stromaufnahme	Fliehkraft (N)	Preis CHF
281 400	M 30 AFP	30 mm	10 A	1.500	1120.40
281 401	M 38 AFP	38 mm	8 A	1.500	666.50
281 601	M 5 AFP	50 mm	12 A	3.400	744.50
282 002	M 6 AFP	58 mm	15 A	5.750	801.30
281 701	M 7 AFP	65 mm	22 A	7.200	850.90
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe pauschal				25.50

Standardschlauchlänge 5 Meter - Sonderlängen möglich- 33 CHF pro Mehrmeter. Kabellänge 15 Meter

Innenrüttler auch mit 250 V erhältlich (4 poliger Stecker)

Stockrüttler / MP Serie mit Thermoschutz



Artikelnummer	Modell	Ø / mm	Schlauch	Kabel	Fliehkraft (N)	Preis CHF
280 101	MP 38 AFP	38 mm	1 m	15 m	1.500	666.50
280 201	MP 5 AFP	50 mm	1 m	15 m	3.400	744.50
280 301	MP 6 AFP	58 mm	1 m	15 m	5.750	801.30
280 401	MP 7 AFP	65 mm	1 m	15 m	7.200	907.60
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe pauschal				25.50	

Ersatzflaschen AFP Serie

42 V



Artikelnummer	Modell / Beschreibung		Preis CHF
864 12	Rüttelflasche M38 AFP	38 mm Ø 42 V	435.40
866 40	Rüttelflasche M5 AFP	50 mm Ø 42 V	460.90
821 12	Rüttelflasche M6 AFP	58 mm Ø 42 V	503.50
867 33	Rüttelflasche M7 AFP	65 mm Ø 42 V	538.90
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe pauschal		25.50

Innenrüttler mit integriertem Umrichter **SPYDER**

Elektronischer Frequenzumrichter mit 5 m Schlauch und 15 m Kabel. Schutzklasse IP 67



Artikelnummer	Modell	Ø / mm	Fliehkraft (N)	Preis CHF
286 622	Spyder 30	30 mm	1.500	1985.50
286 623	Spyder 38	38 mm	1.500	1701.80
286 625	Spyder 50	50 mm	3.400	1701.80
286 626	Spyder 60	58 mm	5.750	1701.80
286 627	Spyder 65	65 mm	7.200	1843.60
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe pauschal			25.50

Stockrüttler mit integrierter Elektronik

Optimale Verdichtung von Decken und Fertigteilen



Artikelnummer	Modell	Ø / mm	KW	Preis CHF
286623P	Spyder 38P	38 mm	1,5 KW	1'772.70
286625P	Spyder 50P	50 mm	1,5 KW	1'772.70
286626P	Spyder 60P	58 mm	1,5 KW	1'772.70
286627P	Spyder 65P	65 mm	1,5 KW	1'772.70
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe Pauschale			25.50

Ersatzflaschen MB Serie

230 V



Artikelnummer	Modell / Beschreibung		Preis CHF
862 30	Rüttelflasche MP 32	38 mm Ø 230V 200Hz	435.40
862 50	Rüttelflasche MP 52	50 mm Ø 230V 200Hz	460.90
812 64	Rüttelflasche MP 62	58 mm Ø 230V 200Hz	503.50
862 71	Rüttelflasche MP 72	65 mm Ø 230V 200Hz	538.90
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe Pauschale		25.50

Elektronischer Frequenzumrichter SerieBOXEL (42 V)



BOXEL 215 + 225



BOXEL AKKU

Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Gewicht	Eingang	Ausgang		Preis CHF
					Volt / Frequenz	Leistung	
280 901	BOXEL 215	2	9 Kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	1,5 KVA / 21 A	1'262.20
280 902	BOXEL 225	2	10 Kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	2,5 KVA / 31 A	1'560.00
281 000	BOXEL AKKU	1	11 kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	1,5 KVA / 21 A	3'403.60

Einsatzzeiten BOXEL AKKU

M38AF	M5AF	M6AF	M7AF
120 min	95 min	65 min	40 min

Elektronischer Frequenzumrichter Serie EFUR (42 V)



Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Gewicht	Eingang	Ausgang		Preis CHF
					Volt / Frequenz	Leistung	
051 042	EFUR 51	3	25 Kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	3,6 KVA / 50 A	2'269.10
076 042	EFUR 76	4	31 Kg	400 V	42 V / 3F~200Hz	5,3 KVA / 76 A	3'049.10

Elektronischer Frequenzumrichter SerieEFUB (230 V)



Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Gewicht	Eingang	Ausgang		Preis CHF
					Volt / Frequenz	Leistung	
250 001	EFUB 10	1	5 Kg	230 V	250 V / 3F~200Hz	KVA / 5 A	1'022.50
250 002	EFUB 20	2	6 Kg	230 V	250 V / 3F~200Hz	KVA / 5A / 5 A (Zwei Getrennte Umrichter)	1'404.00

Artikel Preise 8

Frequenzumformer mit Stahlrohrschutzgestell / AFE Serie

Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Eingang		Ausgang		Gewicht	Preis CHF
			Volt	KW	Volt	Leistung		
285 600	AFE 1000 COMPACT	1	230V	1,2 KW	42 V	1,0 KVA / 13 A	20 kg	1'134.50
285 300	AFE 2000 T	2	400 V	2,8 KW	42 V	1,6 KVA / 23 A	30 kg	1'418.20
285 400	AFE 2000 MT	2	230 V	2,0 KW	42 V	1,6 KVA / 23 A	32 kg	1'418.20
285 401	AFE 2000 MT - 250 V -	2	230 V	2,0 KW	250 V	1,6 KVA / 5 A	32 kg	1'560.00
285 500	AFE 2500	3	400 V	4,0 KW	42 V	2,5 KVA / 35 A	34 kg	1'772.70
282 900	AFE 3500	3	400 V	6,0 KW	42 V	3,5 KVA / 50 A	59 kg	2'552.70
283 100	AFE 4500	4	400 V	9,0 KW	42 V	4,5 KVA / 61 A	68 kg	3'049.10

AFE 1000 COMPACT



AFE 2000 bis AFE 2500



AFE 3500 und AFE 4500



Zusatz Transportwagen / Fahrgestell für AFE 2000 bis AFE 2500

Artikelnummer	Modell	Preis CHF
85317	Fahrgestell für AFE 2000 – AFE 2500	382.90



Vibrierpatschen

Vibrierpatsche / Serie Tornado

Motoren

Artikelnummer	Modell	Motor	Fliehkraft (N)	Gewicht	Preis CHF
348 300	Tornado H	Honda GX 25 4T Benzinmotor	1.500	15 Kg	1'106.20
348 327	Tornado E	Außenrüttlermotor Elektromotor 230 V	700	10,5 Kg	907.60
348 325	Tornado A	Akku 24 V Ø Laufzeit 120 Minuten	1.400	14 kg	1'630.90

Ersatz – Akku:

Artikelnummer	Preis CHF
5RSK0001	652.40

Profile

Artikelnummer	Länge	Gewicht	Preis CHF
348 351	1,5 m	4,6 Kg	255.30
348 352	2,0 m	6,2 Kg	283.60
348 353	2,5 m	7,8 Kg	326.20
348 354	3,0 m	9,3 Kg	340.40



Tornado H (Hondamotor)



Tornado E (Elektromotor)



Tornado A (Akku)

Artikel **Preise** 10

Vibrierpatsche / Serie QZ

Motoren

Artikelnummer	Modell	Motor	Fliehkraft (N)	Gewicht	Preis CHF
348 501	QZH	Honda GX 25 4T Benzinmotor	1.500	12,5 Kg	1'077.80
348 700	QZE	Aussenrüttlermotor Elektromotor 230 V	700	10,5 Kg	794.20

Profile

Artikelnummer	Länge	Gewicht	Preis CHF
348 531	2,0 m	6,2 Kg	326.20
348 532	2,5 m	7,8 Kg	354.50
348 533	3,0 m	9,3 Kg	411.30



QZ E (Elektromotor)



QZ H (Hondamotor)

Doppelte Vibrierpatschen

Motoren

Artikelnummer	Modell	Motor	Leistung	Fliehkraft (N)	Preis CHF
346 020	QP	3F~ Dreiphasig 400 V	1,10 KW	3.000	1'630.90
346 021	QPM	1F~ Einphasig 230 V	1,10 KW	3.000	1'630.90
346 010	QGH	Honda GX 160	3,5 KW	3.000	1'630.90

Ausziehbare Doppelprofile

Länge	Aluminium	
	Artikelnummer	Preis CHF
2,5 bis 4,5 m	346 083	751.60



Sichtbeton – Aussenrüttler

**Schalungsrüttler mit integrierter Elektronik zum direkten Anschluss
 230 Volt(Schnellspannvorrichtung optional)**



Artikelnummer	A -250 - 000
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	0,65 Kw
Frequenzabgabe	200 Hz
Gewicht	11kg
Preis	1389.80 CHF

**Schalungsrüttler passend für alle Frequenzumformer 42 V
 komplett mit 15 Meter Kabel und Stecker (Schnellspannvorrichtung optional)**



Typ	ANH 10-7,8-4
Eingangsspannung	42 V
Leistung	0,50 Kw
Stromaufnahme	7,3 A
Frequenzabgabe	200 Hz
Drehzahl 1/min	6000
Gewicht	6,5 kg
Preis	609.80 CHF

Schnellspannvorrichtung für Schalungssysteme

Artikelnummer	Schalungstypen	Gewicht	Preis CHF
A-916-SV4	Doka H 20 • Top 50 • FF 20 Peri VT 20K • GT 24 •VARIO GT 24 • Hünnebeck H 20 • R 24 • GF 24 •ES 24 • Meva H 20 • Noe H 20 • Paschal H 20	3kg	283.60
A-916-SV5	Doka Framax XLife • Alu Framax XLife • Peri Trio•Meva StarTec • Mammut Noe • NOEtop	3kg	283.60
Weitere Schalungstypen auf Anfrage			

Verschiedene Modelle an Aussenrüttlern auf Anfrage !