

Hochfrequenz

Innenrüttler / AFP Serie mit Thermoschutz



Artikelnummer	Modell	Ø / mm	Stromaufnahme	Fliehkraft(N)	Preis CHF
281 400	M 30 AFP	30 mm	10 A	1.500	1120.40
281 401	M 38 AFP	38 mm	8 A	1.500	666.50
281 601	M 5 AFP	50 mm	12 A	3.400	744.50
282 002	M 6 AFP	58 mm	15 A	5.750	801.30
281 701	M 7 AFP	65 mm	22 A	7.200	850.90
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe pauschal				25.50

Standardschlauchlänge 5 Meter - Sonderlängen möglich- 33 CHF pro Mehrmeter. Kabellänge 15 Meter

Innenrüttler auch mit 250 V erhältlich (4 poliger Stecker)

Stockrüttler / MP Serie mit Thermoschutz



Artikelnummer	Modell	Ø / mm	Schlauch	Kabel	Fliehkraft (N)	Preis CHF
280 101	MP 38 AFP	38 mm	1 m	15 m	1.500	666.50
280 201	MP 5 AFP	50 mm	1 m	15 m	3.400	744.50
280 301	MP 6 AFP	58 mm	1 m	15 m	5.750	801.30
280 401	MP 7 AFP	65 mm	1 m	15 m	7.200	907.60
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe pauschal				25.50	

Ersatzflaschen AFP Serie

42 V



Artikelnummer	Modell / Beschreibung		Preis CHF
864 12	Rüttelflasche M38 AFP	38 mm Ø 42 V	435.40
866 40	Rüttelflasche M5 AFP	50 mm Ø 42 V	460.90
821 12	Rüttelflasche M6 AFP	58 mm Ø 42 V	503.50
867 33	Rüttelflasche M7 AFP	65 mm Ø 42 V	538.90
E-951-001	Aufpreis für Anbau Vulkollankappe pauschal		25.50

Elektronischer Frequenzumrichter SerieBOXEL (42 V)



BOXEL 215 + 225



BOXEL AKKU

Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Gewicht	Eingang	Ausgang		Preis CHF
					Volt / Frequenz	Leistung	
280 901	BOXEL 215	2	9 Kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	1,5 KVA / 21 A	1'262.20
280 902	BOXEL 225	2	10 Kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	2,5 KVA / 31 A	1'560.00
281 000	BOXEL AKKU	1	11 kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	1,5 KVA / 21 A	3'403.60

Einsatzzeiten BOXEL AKKU

M38AF	M5AF	M6AF	M7AF
120 min	95 min	65 min	40 min

Elektronischer Frequenzumrichter Serie EFUR (42 V)



Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Gewicht	Eingang	Ausgang		Preis CHF
					Volt / Frequenz	Leistung	
051 042	EFUR 51	3	25 Kg	230 V	42 V / 3F~200Hz	3,6 KVA / 50 A	2'269.10
076 042	EFUR 76	4	31 Kg	400 V	42 V / 3F~200Hz	5,3 KVA / 76 A	3'049.10

Elektronischer Frequenzumrichter SerieEFUB (230 V)



Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Gewicht	Eingang	Ausgang		Preis CHF
					Volt / Frequenz	Leistung	
250 001	EFUB 10	1	5 Kg	230 V	250 V / 3F~200Hz	KVA / 5 A	1'022.50
250 002	EFUB 20	2	6 Kg	230 V	250 V / 3F~200Hz	KVA / 5A / 5 A (Zwei Getrennte Umrichter)	1'404.00

Artikel Preise 8

Frequenzumformer mit Stahlrohrschutzgestell / AFE Serie

Artikelnummer	Modell	Ausgänge	Eingang		Ausgang		Gewicht	Preis CHF
			Volt	KW	Volt	Leistung		
285 600	AFE 1000 COMPACT	1	230V	1,2 KW	42 V	1,0 KVA / 13 A	20 kg	1'134.50
285 300	AFE 2000 T	2	400 V	2,8 KW	42 V	1,6 KVA / 23 A	30 kg	1'418.20
285 400	AFE 2000 MT	2	230 V	2,0 KW	42 V	1,6 KVA / 23 A	32 kg	1'418.20
285 401	AFE 2000 MT - 250 V -	2	230 V	2,0 KW	250 V	1,6 KVA / 5 A	32 kg	1'560.00
285 500	AFE 2500	3	400 V	4,0 KW	42 V	2,5 KVA / 35 A	34 kg	1'772.70
282 900	AFE 3500	3	400 V	6,0 KW	42 V	3,5 KVA / 50 A	59 kg	2'552.70
283 100	AFE 4500	4	400 V	9,0 KW	42 V	4,5 KVA / 61 A	68 kg	3'049.10

AFE 1000 COMPACT



AFE 2000 bis AFE 2500



AFE 3500 und AFE 4500



Zusatz Transportwagen / Fahrgestell für AFE 2000 bis AFE 2500

Artikelnummer	Modell	Preis CHF
85317	Fahrgestell für AFE 2000 – AFE 2500	382.90

